

Αμειψισπορά

Αν έχουμε τα παρακάτω φυτά:

Βαμβάκι

Ζαχαρότευτλα

Μηδική ή τριφύλλι

Αραβόσιτος

Αν επικρατήσει το βαμβάκι ένα καλό σύστημα αμειψισποράς θα είναι:

Βαμβάκι-βαμβάκι-ψυχανθές-καλαμπόκι

1 ^ο έτος	Βαμβάκι 150 στρ.	Βαμβάκι 150 στρ.	Ψυχανθές 150 στρ.	Καλαμπόκι 150 στρ.
2 ^ο έτος	Βαμβάκι	ψυχανθές	καλαμπόκι	βαμβάκι
3 ^ο έτος	ψυχανθές	καλαμπόκι	βαμβάκι	βαμβάκι
4 ^ο έτος	καλαμπόκι	βαμβάκι	βαμβάκι	ψυχανθές

Αν επικρατήσει το ζαχαρότευτλο ένα καλό σύστημα αμειψισποράς θα είναι:

Ζαχαρότευτλο-ψυχανθές-καλαμπόκι-βαμβάκι

1 ^ο έτος	Ζαχαρότευτλο 150 στρ.	Ψυχανθή 150 στρ.	Καλαμπόκι 150 στρ.	Βαμβάκι 150 στρ.
2 ^ο έτος	ψυχανθή	καλαμπόκι	βαμβάκι	ζαχαρότευτλα
3 ^ο έτος	καλαμπόκι	βαμβάκι	ζαχαρότευτλα	ψυχανθή
4 ^ο έτος	βαμβάκι	ζαχαρότευτλα	ψυχανθή	καλαμπόκι

Επικρατεί καπνός - ποτιστικά

Καπνός – Χειμωνιάτικο ψυχανθές - Σιτηρό

1 ^ο έτος	Καπνός	Καπνός	Σιτηρό	Ψυχανθές
2 ^ο έτος	Καπνό	Σιτηρό	Ψυχανθές	Καπνό
3 ^ο έτος	Σιτηρό	Ψυχανθές	Καπνό	Καπνό
4 ^ο έτος	Ψυχανθές	Καπνό	Καπνό	Σιτηρό

Επικρατεί καπνός – ξηρική περιοχή

Καπνός – Χειμωνιάτικο ψυχανθές - Σιτηρό

1 ^ο έτος	Καπνός	Αγρανάπαυση	Σιτηρό	Ψυχανθές
2 ^ο έτος	Αγρανάπαυση	Σιτηρό	Ψυχανθές	Καπνό
3 ^ο έτος	Σιτηρό	Ψυχανθές	Καπνό	Αγρανάπαυση
4 ^ο έτος	Ψυχανθές	Καπνό	Αγρανάπαυση	Σιτηρό

Βαμβάκι

Ζαχαρότευτλα

Μηδική ή τριφύλλι

Αραβόσιτος

Αν επικρατήσει το βαμβάκι ένα καλό σύστημα αμειψισποράς θα είναι:

1 ^ο έτος				
2 ^ο έτος				
3 ^ο έτος				
4 ^ο ετος 4 ^ο έτος				

